

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Zioła do zmniejszania nadwagi**  
Species reducentes

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

**Skład:**

Kłącze perzu (*Graminis rhizoma*) - 0,70 g  
Ziele skrzypu (*Equiseti herba*) - 0,66 g  
Ziele mniszka (*Taraxaci herba*) - 0,40 g  
Korzeń mniszka (*Taraxaci radix*) - 0,20 g  
Kora kruszyny (*Frangulae cortex*) - 0,04 g

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zioła do zaparzania w saszetkach

30 saszetek po 2,0 g

Kod: 5909990022021

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

**Droga podania:** doustna.

**Dawkowanie:** Dorośli. Jedną saszetkę zalać szklanką wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Pić 1-2 razy dziennie świeżo przygotowany odwar.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u dzieci do 12 lat. U młodzieży powyżej 12 lat stosować tylko w porozumieniu z lekarzem.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Ze względu na zawartość kory kruszyny nie przyjmować dłużej niż kilka dni. Dłuższe stosowanie wymaga porady lekarza.

**Interakcje:**

Dotychczas nie stwierdzono.

**Ciąża i karmienie piersią:**

Nie stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

**Działania niepożądane:**

Dotychczas nie stwierdzono.

**Zgłaszanie działań niepożądanych:**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309. Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Przedawkowanie:**

Dotychczas nie stwierdzono.

**Pominięcie zastosowania:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Labofarm sp. z o.o.  
ul. Lubichowska 176B

83-200 Starogard Gdański  
tel. 58 561 20 08  
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**Pozwolenie nr:** IL-5778/LN

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Wskazania do stosowania:**

Pomocniczo jako łagodny lek żółciopędny i moczopędny.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Zioła do zmniejszania nadwagi

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**19. INNE**

Data zatwierdzenia informacji: