

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zioła poprawiające trawienie

Species digestivae

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład saszetki:

Korzeń cykorii podróżnika (*Cichorii radix*) – 0,690 g

Korzeń arcydzięgla (*Archangelicae radix*) – 0,621 g

Owoc kminku (*Carvi fructus*) – 0,644 g

Ziele piołunu (*Absinthii herba*) – 0,230 g

Korzeń goryczki (*Gentianae radix*) – 0,115 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zioła do zaparzenia w saszetkach, 2,3 g/saszetkę

30 saszetek po 2,3 g

Kod: 5909990021987

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Jedną saszetkę zalać szklanką wrzącej wody i pozostawić pod przykryciem przez 15 minut. Napar pić porcjami przed posiłkami jako środek aromatyczno-gorzki, pobudzający wydzielanie soku żołądkowego.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania:

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

U osób ze skłonnością do nadkwaśności mogą występować dolegliwości żołądkowe związane z zawartością substancji gorzkich. W przypadku kamicy żółciowej stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

Ciąża i karmienie piersią:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309. Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Dotychczas nie stwierdzono.

Pominięcie zastosowania:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Labofarm sp. z o.o.
ul. Lubichowska 176B

83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: IL-5997/LN

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania:

Wspomagająco przy braku łaknienia, w dolegliwościach trawiennych (wzdęcia, odbijania).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Zioła poprawiające trawienie

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

19. INNE

Data zatwierdzenia informacji: