

### **ANEKS III**

## **OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**

{Pudelko z chusteczkami}

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Intramar Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg zawiesina dowymieniowa

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każda tubostrzykawka dowymieniowa (3 g) zawiera:

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej) | 200,0 mg |
| Kwas klawulanowy (w postaci potasu klawulanianu) | 50,0 mg  |
| Prednizolon                                      | 10,0 mg  |

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

24 tubostrzykawki dowymieniowe.

Każde opakowanie zawiera 24 chusteczki do higieny strzyków nasączone 65% roztworem alkoholu izopropylowego.

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło (krowy mleczne):

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Dowymieniowo.

**7. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 7 dni.

Mleko: 84 godzin

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć natychmiast.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.  
Przechowywać w suchym miejscu.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Bioveta, a.s.

Logo



**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nr pozwolenia:

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**

{Pudelko bez chusteczek}

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Intramar Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg zawiesina dowymieniowa

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każda tubostrzykawka dowymieniowa (3 g) zawiera:

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej) | 200,0 mg |
| Kwas klawulanowy (w postaci potasu klawulanianu) | 50,0 mg  |
| Prednizolon                                      | 10,0 mg  |

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

24 tubostrzykawki dowymieniowe

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło (krowy mleczne).

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Dowymieniowo.

**7. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:  
Tkanki jadalne: 7 dni.  
Mleko: 84 godzin

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć natychmiast.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.  
Przechowywać w suchym miejscu.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Bioveta, a.s.

Logo



**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nr pozwolenia:

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

{Etykieta - tubostrzykawka}

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Intramar Lacto

**2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Amoksycyлина 200,0 mg/tubostrzykawka  
Kwas klawulanowy 50,0 mg/tubostrzykawka  
Prednizolon 10,0 mg/tubostrzykawka

**3. NUMER SERII**

Lot {numer}

**4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}  
Zawartość otwartego opakowania zużyć natychmiast.

Logo

