

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Tekturowe pudełko

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Emcepe 1 mg/ml roztwór doustny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Metoklopramid (jako chlorowodorek jednowodny) 0,891 mg

co odpowiada metoklopramidu chlorowodoru 1,0 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

25 ml z 3 ml strzykawką doustną

100 ml z 5 ml strzykawką doustną

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot



5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie doustne

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy — zużyć do: ____.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Fiolka 100 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Emcepe 1 mg/ml roztwór doustny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Metoklopramid (jako chlorowodorek jednowodny) 0,891 mg

co odpowiada metoklopramidu chlorowodorku 1,0 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot

**4. DROGI PODANIA**

Podanie doustne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy — zużyć do: __.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECZYSZCZANIA**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

9. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Fiolka 25 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Emcepe 1 mg/ml roztwór doustny

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Metoklopramid (jako chlorowodorek jednowodny) 0,891 mg
co odpowiada metoklopramidu chlorowodoru 1,0 mg

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy — zużyć do: __.