

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKSTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DX2LEK max, 50 mg/mL, aerozol na skórę, roztwór
Minoxidilum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 mL roztworu zawiera 50 mg minoksydylu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, kwas cytrynowy jednowodny, wodę oczyszczoną – dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol na skórę, roztwór

60 mL

numer GTIN: 5902802709264

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie na skórę głowy.
Nie spożywać.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
Należy unikać wdychania par rozpylonego leku.
Lek jest łatwopalny. Nie wolno stosować leku przy otwartym ogniu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności
Okres ważności po pierwszym użyciu: 3 miesiące.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTUM LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 29015

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie łysienia androgenowego

Wskazania:

Leczenie łysienia androgenowego u kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat.

Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat): 1 mL roztworu należy nanosić na skórę głowy w miejscach łysienia i wmasować w skórę (najczęściej szczyt głowy i zakola czołowe), dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Lek należy nanosić za pomocą pompki z aplikatorem (1 mL uzyskuje się po pięciokrotnym naciśnięciu przycisku pompki).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

DX2LEK max

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANACH BEZPOŚREDNICH**ETYKIETA NA BUTELKĘ****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

DX2LEK max, 50 mg/mL, aerozol na skórę, roztwór
Minoxidilum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 mL roztworu zawiera 50 mg minoksydylu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%, kwas cytrynowy jednowodny, wodę oczyszczoną – dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol na skórę, roztwór

60 mL

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie na skórę głowy.
Nie spożywać.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek jest łatwopalny.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności
Okres ważności po pierwszym użyciu: 3 miesiące.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 29015

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie łysienia androgenowego

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA