

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Tekturowe pudełko

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Sterofundin ISO Vet Care roztwór do infuzji dla bydła, koni, owcy, kóz, świń, psów i kotów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera

Sodu chlorek	6,80 mg
Potasu chlorek	0,30 mg
Magnezu chlorek sześciowodny	0,20 mg
Wapnia chlorek dwuwodny	0,37 mg
Sodu octan trójwodny	3,27 mg
Kwas L-jabłkowy (E296)	0,67 mg
Osmolarność teoretyczna	309 mOsm/l
pH	5,1-5,9

Stężenia elektrolitów:

Sód	145,0 mmol/l
Potas	4,0 mmol/l
Magnez	1,0 mmol/l
Wapń	2,5 mmol/l
Chlorki	127,0 mmol/l
Octany	24,0 mmol/l
Jabłczany	5,0 mmol/l

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 × 250 ml
10 × 500 ml
10 × 1000 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, koń, owca, koza, świnia, pies, kot

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie dożylnie

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło, konie, owce, kozy, świnie:

Tkanki jadalne: zero dni

Bydło, konie, owce, kozy:

Mleko: zero godzin

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**15. NUMER SERII WYTWÓRCY**

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelki polietylenowe o pojemności 250, 500 i 1 000 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Sterofundin ISO Vet Care roztwór do infuzji dla bydła, koni, owcy, kóz, świń, psów i kotów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera

Sodu chlorek	6,80 mg
Potasu chlorek	0,30 mg
Magnezu chlorek sześciowodny	0,20 mg
Wapnia chlorek dwuwodny	0,37 mg
Sodu octan trójwodny	3,27 mg
Kwas L-jabłkowy (E296)	0,67 mg
Osmolarność teoretyczna	309 mOsm/l
pH	5,1-5,9

Stężenia elektrolitów:

Sód	145,0 mmol/l
Potas	4,0 mmol/l
Magnez	1,0 mmol/l
Wapń	2,5 mmol/l
Chlorki	127,0 mmol/l
Octany	24,0 mmol/l
Jabłczany	5,0 mmol/l

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, koń, owca, koza, świnia, pies, kot

4. DROGI PODANIA

Podanie dożylne

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło, konie, owce, kozy, świnie:

Tkanki jadalne: zero dni

Bydło, konie, owce, kozy:

Mleko: zero godzin

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG

9. NUMER SERII

Lot {numer}