

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Ventiquin 25 mikrogramów/ml roztwór doustny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Klenbuterolu chlorowodorek 25 mikrogramów/ml
(co odpowiada 22 mikrogramom/ml klenbuterolu)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

360 ml i strzykawka

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Podanie doustne.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 28 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy, zużyć do ...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Kobiety w ciąży powinny zachować ostrożność podczas podawania weterynaryjnego produktu leczniczego.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Numer pozwolenia: 3441/25

15. NUMER SERII

Lot: {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM
Butelka z tworzywa sztucznego (HDPE)

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Ventiquin 25 mikrogramów/ml roztwór doustny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Klenbuterolu chlorowodorek 25 mikrogramów/ml
(co odpowiada 22 mikrogramom/ml klenbuterolu)

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT



4. DROGI PODANIA

Podanie doustne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 28 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy, zużyć do.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Alfasan Nederland B.V.

9. NUMER SERII

Lot: {numer}