

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Express Caps, 200 mg, kapsułki miękkie

Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S. A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII<, KODY DONACJI I PRODUKTU>

LOT:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
Pudełko (w tym małe wielkości opakowań)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Express Caps, 200 mg, kapsułki miękkie

Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku około 6 lat).

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera czerwien koszenilową (E 124) i sorbitol (E 420). Więcej informacji w ulotce dołączonej do opakowania.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułki miękkie

2 kapsułki miękkie	kod EAN
4 kapsułki miękkie	kod EAN
6 kapsułek miękkich	kod EAN
8 kapsułek miękkich	kod EAN
10 kapsułek miękkich	kod EAN
12 kapsułek miękkich	kod EAN
20 kapsułek miękkich	kod EAN
24 kapsułki miękkie	kod EAN

5	9	0	9	9	9	0	7	9	0	0	5	0
5	9	0	9	9	9	0	7	9	0	0	6	7
5	9	0	9	9	9	0	7	9	0	0	7	4
5	9	0	9	9	9	0	7	9	0	0	8	1
5	9	0	9	9	9	0	7	9	0	0	9	8
5	9	0	9	9	9	0	7	9	0	1	0	4
5	9	0	9	9	9	0	8	7	1	6	0	5
5	9	0	9	9	9	0	7	9	0	1	3	5

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Stosowanie doustne. Przed zażyciem należy przeczytać ulotkę. Nie należy rozgryzać.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 16931

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Krótkotrwałe, objawowe leczenie:

- łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, ból zęba, bolesne miesiączkowanie
- gorączki i bólu związanych z przeziębieniem

Należy uważnie zapoznać się z treścią załączonej ulotki przed zastosowaniem leku.

DAWKOWANIE:

Masa ciała	Dawka	Jak często?
Dzieci 20 kg – 29 kg	1 kapsułka	Zachować co najmniej 8 godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.
Dzieci 30 kg – 39 kg	1 kapsułka	Zachować co najmniej 6 - 8 godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie przyjmować więcej niż 4 kapsułki w ciągu 24 godzin.
Dorośli i młodzież ≥ 40 kg	1 lub 2 kapsułki	Zachować co najmniej 4 godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie przyjmować więcej niż 6 kapsułek w ciągu 24 godzin.

OSTRZEŻENIE: Nie stosować większej dawki niż zalecana.

Dzieci i młodzież:

W przypadku dzieci i młodzieży należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Dorośli

W przypadku dorosłych należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni podczas leczenia gorączki lub przez więcej niż 4 dni podczas leczenia bólu, lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE`A

Nurofen Express Caps