

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudelko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcifar, 400 mg jonów wapnia, kapsułki, twarde

Calcii carbonas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda kapsułka twarda zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 998,5 mg węglanu wapnia.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułki, twarde

10 kapsułek twardych	Numer GTIN: 5907695215625
30 kapsułek twardych	Numer GTIN: 5907695215632
50 kapsułek twardych	Numer GTIN: 5907695215649
60 kapsułek twardych	Numer GTIN: 5907695215656
100 kapsułek twardych	Numer GTIN: 5907695215663
100 kapsułek twardych (2 x 50 kapsułek twardych)	Numer GTIN: 5907695215670

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

LEK OTC

Profilaktyka osteoporozy

Dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

- 1 kapsułka twarda (400 mg jonów wapnia) 1 do 3 razy na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli więcej niż 3 kapsułki twarde na dobę.

Stosowanie leku Calcifar u dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle zaleca się stosować od 2 do 3 kapsułek (800–1200 mg) na dobę.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zaleca się przyjmowanie kapsułek podczas posiłku.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi dawkowania znajdującymi się w ulotce.

{Kod QR} {<https://qr.calcifar.pl>}

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

calcifar

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA TEKSTUROWYM PUDEŁKU WEWNĄTRZ
OPAKOWANIA ZBIORCZEGO**

Pudełko zawierające 50 kapsulek twardych (wchodzące w skład opakowania zbiorczego 2 x 50 kapsulek twardych)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcifar, 400 mg jonów wapnia, kapsułki, twarde

Calcii carbonas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda kapsułka twarda zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 998,5 mg węglanu wapnia.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać załączoną ulotkę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułki, twarde

50 kapsulek twardych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek OTC

Profilaktyka osteoporozy

Dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

- 1 kapsułka twarda (400 mg jonów wapnia) 1 do 3 razy na dobę.

Nie należy stosować więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli więcej niż 3 kapsułki twarde na dobę.

Stosowanie leku Calcifar u dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle zaleca się stosować od 2 do 3 kapsułek (800–1200 mg) na dobę.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zaleca się przyjmowanie kapsułek podczas posiłku.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi dawkowania znajdującymi się w ulotce.

{Kod QR} {<https://qr.calcifar.pl>}

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

calcifar

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcifar, 400 mg jonów wapnia, kapsułki, twarde

Calcii carbonas

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE