

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Saszetka PET/Al/PE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

iVET (40 mg + 200 mg)/0,4 ml roztwór do nakrapiania dla psów do 4 kg

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Substancje czynne

Imidaklopryd 40 mg/0,4 ml

Permetryna 200 mg/0,4 ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 0,4 ml

3 x 0,4 ml

4 x 0,4 ml

6 x 0,4 ml

10 x 0,4 ml

20 x 0,4 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Docelowe gatunki zwierząt

Pies

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Wskazania lecznicze

- Zapobieganie i zwalczanie inwazji pasożytów zewnętrznych psów: kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.) i pcheł (*Ctenocephalides* spp.) przez cztery tygodnie od podania.
- Odstraszanie komarów, muchówek (*Phlebotomus* sp.) oraz kleszczy w ciągu czterech tygodni od podania.
- Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).
- Zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze, pchły, komary i muchówki.

6. DROGI PODANIA


Drogi podania

Przez nakrapianie.

Wyłącznie podanie zewnętrzne.

Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Użyć jednej tubki do nakrapiania jednego psa.



Dla psów o masie ciała do 4 kg: rozsuń sierść na szyi psa tak, aby odsłonić skórę. Przytknij czubek tubki do skóry, a następnie kilkakrotnie ściśnij tubkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę. Naniesienie produktu u podstawy czaszki ograniczy możliwość zlizania go przez psa. Nie stosować u szceniąt poniżej 7 tygodnia życia, ani u psów o masie ciała poniżej 1,5 kg.

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego – tubki należy zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu zewnętrznym.

Nie zamrażać.

Przechowywać z daleka od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowet Puławy Sp. z o.o.



14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Tubka PP/Alu/PP

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

iVET

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

(40 mg imidacloprid, 200 mg permethrin)/0,4 ml

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Dodatkowe informacje:



≤ 4 kg