

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bazetham Retard, 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu  
*tamsulosini hydrochloridum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Każda tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,40 mg tamsulosyny chlorowodoru, co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894550
14 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894567
20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894574
28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894581
30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894598
50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894604
56 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894628
60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894635
90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894642
100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894659
200 tabletek o przedłużonym uwalnianiu	((kod)) 5909990894666

#### 5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

Tabletki nie należy rozgryzać ani żuć.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa  
Polska

**12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 18568

**13. NUMER SERII**

Numer serii (LOT):

**14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp - Lek wydawany na receptę.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**16. INFORMACJA PODANA W SYSTEMIE BRAILLE’A**

bazetham retard

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC:

SN:

NN: