



Okres ważności przed wydaniem leku pacjentowi: 18 miesięcy  
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące

#### **9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przed wydaniem leku pacjentowi:

Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8°C w pozycji pionowej.

Po wydaniu leku pacjentowi:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Pojemnik zawiera ciecz pod ciśnieniem. Nie wystawiać na działanie temperatur wyższych niż 50°C.  
Nie przekłuwać pojemnika.

#### **10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

#### **11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

{logo} POLPHARMA

#### **12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr

#### **13. NUMER SERII**

LOT:

Skrót LOT oznacza numer serii.

#### **14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp - Lek wydawany na receptę.

#### **15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

#### **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

beclocomb

#### **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC:

SN:

NN:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**POJEMNIK**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA**

Beclocomb, (100 µg + 6 µg)/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, roztwór

*Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus*

Podanie wziewne.

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

W czasie inhalacji pojemnik należy trzymać w pozycji pionowej.

Przed zastosowaniem – patrz ulotka.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

LOT:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

120 dawek

**6. INNE**

{logo} POLPHARMA