OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ, ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Tur – 3 emulsja do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Substancje czynne:
Każda dawka szczepionki (0,3 ml) zawiera:
- inaktywowany wirus rzekomego pomoru ptaków (szczep Ulster 2C), nie mniej niż 16 HI.Ufr*
- inaktywowany paramyksowirus ptaków typ 3 (szczep PMV3), nie mniej niż 40 HAI.U
- inaktywowany wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków (szczep VCO3), nie mniej niż 9 E.U

* - najmniejsze miano przeciwciał po immunizacji 1/50 dawki szczepionki

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 500 dawek,
1 x 1000 dawek

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Indyk.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodpornianie indyków przeznaczonych do stad reprodukcyjnych jako dawka przypominająca przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (chorobie Newcastle – ND) oraz przeciw zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy indyków (TRT) po szczepieniu szczepionkami żywymi, a także jako pierwsze szczepienie przeciw zakażeniom paramyksowirusem typ 3.

6. DROGI PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.:

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCUNIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 168/95

15. NUMER SERII

Lot

Dodatkowe informacje obecne na opakowaniu:

0,3 ml/d
Logo Boehringer Ingelheim
Kod cyfrowy materiału opakowaniowego
Kod EAN

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka polipropylenowa

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Tur – 3 emulsja do wstrzykiwań dla indyków

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Substancje czynne:
W dawce:
- inaktywowany wirus rzekomego pomoru ptaków (szczep Ulster 2C) ≥ 16 HI.Ufr
- inaktywowany paramyksowirus ptaków typ 3 (szczep PMV3) ≥ 40 HAI.U
- inaktywowany wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków (szczep VCO3) ≥ 9 E.U

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Indyk.

4. DROGI PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Zero dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

9. NUMER SERII

Lot

Dodatkowe informacje obecne na opakowaniu:

0,3 ml/d
Logo Boehringer-Ingelheim
Kod cyfrowy materiału opakowaniowego
500 dawek
1000 dawek