

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Bimacure 500 mg zawiesina domaciczna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda polietylenowa tubostrzykawka z 19 g oleistej zawiesiny zawiera 500 mg cefapiryny (w postaci cefapiryny benzatynowej).

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Każde opakowanie zawiera: 10 x 19 g tubostrzykawkę, 10 cewników domacicznych i 10 rękawic jednorazowych.

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy).

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie domaciczne.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 2 dni.

Mleko: zero godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bimeda Animal Health Limited.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 3222/22

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
ETYKIETA**

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Bimacure 500 mg zawiesina domaciczna

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

19 g zawiera 500 mg cefapiryny (w postaci cefapiryny benzatynowej).

Tubostrzykawki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku.

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.