

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
{TEKTUROWE PUDEŁKO}**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Biostymina

1 ml, płyn doustny

Aloe arborescens folii recentis extractum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

W 1 ml płynu znajduje się 1 ml wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (*Aloe arborescens folii recentis extractum*) (1:4), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

10 ampulek po 1 ml

Kod: 5909990008117

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek stosować wyłącznie doustnie, nie stosować w formie iniekcji!

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (Tw):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z
NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
Polska
Tel.: + 48 61 28 68 000
Faks: + 48 61 28 68 529
info@europlant-group.pl
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/0081.

13. NUMER SERII

Nr serii (S):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

tradycyjnie w infekcjach górnych dróg oddechowych

Wskazania

Tradycyjnie w infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym (objawy towarzyszące przeziębieniu).
Pomocniczo w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem.
Skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Sposób stosowania i droga podania

Dorośli: 1 ml (1 ampulka) na dobę lub co drugi dzień.
Młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat: 0,5 ml (pół ampulki) na dobę lub co drugi dzień.
Czas trwania terapii: 10 – 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kurację jednokrotnie po 4-tygodniowej przerwie.

Jeśli objawy nie ustępują lub pogarszają się w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce należy skonsultować się z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Biostymina

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

{AMPULKA}

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BIOSTYMINA

2. TERMIN WAŻNOŚCI

Tw

3. NUMER SERII

S

**4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB
LICZBY JEDNOSTEK**

1 ml

5. INNE

NIE WSTRZYKIWAĆ
PHYTOPHARM KLĘKA