

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bisacodyl VP, 5 mg, tabletki dojelitowe
Bisacodylum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Tabletka zawiera m.in. laktozę jednowodną.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 tabletek dojelitowych

Kod EAN: 5909990166619

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praga 7
Republika Czeska

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1666

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - LEK WYDAWANY BEZ RECEPTY.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

ZAPARCIA RÓŻNEGO POCHODZENIA

KRÓTKOTRWALE LECZENIE ZAPARĆ:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat

Doustnie 5 do 10 mg, 1 do 2 tabletek 1 x na dobę, zwykle na noc

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat

Doustnie 5 mg, 1 tabletkę 1 x na dobę, zwykle na noc

Więcej informacji znajduje się w ulotce.

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi – informacja w ulotce.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

bisacodyl vp 5 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.