

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudelko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Bovilis BVD

(DE: Bovilis BVD-MD)

Zawiesina do wstrzykiwań dla bydła.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

W dawce 2 ml:

50 jednostek ELISA inaktywowanego BVDV typu 1, szczepu C-86 indukującego co najmniej 4,6 log₂ jednostek VN¹

¹ Patrz ulotka

Adiuwant: 6-9 mg glinu 3+ (jako fosforan i wodorotlenek glinu).

Środek konserwujący: 3 mg parahydroksybenzoesanu metylu.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

5 dawek

10 dawek

50 dawek

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy, jałówki).

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wstrzykiwać i.m.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES (-Y) KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok} (dla opakowania zawierającego 1 dawkę, 5/10/25 dawek)

Termin ważności {miesiąc/rok} (dla opakowania zawierającego 50/125 dawek)

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 10 godzin.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Holandia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1732/06

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer} (dla opakowania zawierającego 1 dawkę, 5/10/25 dawek)

Nr serii {numer} (dla opakowania zawierającego 50/125 dawek)

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Bovilis BVD

(DE: Bovilis BVD-MD)

Zawiesina do wstrzykiwań dla bydła.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

W dawce 2 ml:

50 jednostek ELISA inaktywowanego BVDV typu 1, szczepu C-86 indukującego co najmniej 4,6 log₂ jednostek VN¹

¹ Patrz ulotka

6-9 mg glinu 3+ (jako fosforan i wodorotlenek glinu).

3 mg parahydroksybenzoesanu metylu.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

5 dawek

10 dawek

50 dawek

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy, jałówki).

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Wstrzykiwać i.m.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres karencji: zero dni.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok} (dla opakowania zawierającego 5/10/25 dawek)

Termin ważności {miesiąc/rok} (dla opakowania zawierającego 50/125 dawek)

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 10 godzin.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN BOXMEER
Holandia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1732/06

17. NUMER SERII

Lot {numer} (dla opakowania zawierającego 5/10/25 dawek)

Nr serii {numer} (dla opakowania zawierającego 50/125 dawek)