

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bronchosol MAXIPUREN
200 mg, kapsułka dojelitowa, miękka
Eucalypti aetheroleum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

Jedna kapsułka zawiera 200 mg olejku eukaliptusowego (*Eucalypti aetheroleum*).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: lek zawiera sorbitol i glikol propylenowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułka dojelitowa, miękka
30 kapsułek miękkih Kod: 5909991400262
15 kapsułek miękkih Kod: 5909991400255

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób i droga podania:

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie należy stosować leku Bronchosol MAXIPUREN po upływie terminu ważności.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:**

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska
Tel.: + 48 61 28 68 000
Fax: + 48 61 28 68 529
info@europlant-group.pl
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 25252.

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC–lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wspomagająco w chorobach przeziębieniowych i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych
Wspomagająco w nieropnych stanach zapalnych zatok przynosowych

Wskazania:

Lek Bronchosol MAXIPUREN stosowany jest:

- wspomagająco w chorobach przeziębieniowych i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem, katarzem i trudnością z odkrztuszeniem lepkiego śluzu,
- wspomagająco w nieropnych stanach zapalnych zatok przynosowych.

Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 kapsułka 2 – 3 razy na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.

Lek przyjmować 15 minut przed posiłkiem popijając wodą, połykać w całości, nie rozgryzać.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Bronchosol Maxipuren

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Nie dotyczy>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy>

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bronchosol MAXIPUREN
200 mg, kapsułka dojelitowa, miękka
Eucalypti aetheroleum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Phytopharm Klęka S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

4. NUMER SERII<, KODY DONACJI I PRODUKTU>

Nr serii i termin ważności: na zgrzewie

5. INNE