

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALCIUM-SANDOZ Forte, 500 mg, tabletki musujące
Calcium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletkę zawiera 1132 mg wapnia laktogluconianu i 875 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sorbitol (E 420), aspartam (E 951), sól, glukozę, dwutlenek siarki (E 220) i alkohol benzylowy. Dalsze informacje znajdują się w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

20 tabletek musujących Kod EAN: 5909990252213

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Dzieci: 1 tabletkę raz lub dwa razy na dobę.
Dorośli: 1 tabletkę raz, dwa lub trzy razy na dobę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Stosować doustnie. Tabletkę rozpuścić w szklance wody (200 ml) i wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

**PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁĄŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse10
6250 Kundl, Austria

Logo Sandoz

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2522

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek jest wskazany:

- w zapobieganiu niedoborom wapnia i ich leczeniu
- do stosowania z innymi lekami w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy (osłabienie kości)
- do stosowania z witaminą D₃ w leczeniu krzywicy i osteomalacji (rozmiękanie kości).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

CALCIUM-SANDOZ Forte

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta na tubie

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALCIUM-SANDOZ Forte, 500 mg, tabletki musujące
Calcium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletkę musującą zawiera 1132 mg wapnia laktogluconianu i 875 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg wapnia).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sorbitol (E 420), aspartam (E 951), sól, glukozę, dwutlenek siarki (E 220) i alkohol benzylowy.

<Dalsze informacje znajdują się w ulotce>.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

20 tabletek <musujących>

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Dzieci: 1 tabletkę raz lub dwa razy na dobę.

Dorośli: 1 tabletkę raz, dwa lub trzy razy na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Stosować doustnie. Tabletkę rozpuścić w szklance wody (200 ml) i wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse10
6250 Kundl, Austria

Logo Sandoz

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2522

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek jest wskazany:

- w zapobieganiu niedoborom wapnia i ich leczeniu
- do stosowania z innymi lekami w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy (osłabienie kości)
- do stosowania z witaminą D₃ w leczeniu krzywicy i osteomalacji (rozmiękanie kości).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy