

**ANEKS III**  
**OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM****PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Calfoset (32,82 g + 8,13 g + 4,18 g)/100 ml roztwór do wstrzykiwań

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każde 100 ml zawiera:

Wapnia glukonian jednowodny 32,82 g

Wapnia glicerofosforan 8,13 g

Magnezu chlorek sześciowodny 4,18 g

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

1 x 100 ml

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło, świnia.

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Podanie domięśniowe, podskórne lub dożylnie.

**7. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Bydło i świnie:

Tkanki jadalne: zero dni

Mleko: zero dni

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

KRKA

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nr pozwolenia: 1247/02

**15. NUMER SERII**

Lot

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM****BUTELKA ZE SZKŁA 100 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Calfoset (32,82 g + 8,13 g + 4,18 g)/100 ml roztwór do wstrzykiwań

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każde 100 ml zawiera:

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Wapnia glukonian jednowodny  | 32,82 g |
| Wapnia glicerofosforan       | 8,13 g  |
| Magnezu chlorek sześciowodny | 4,18 g  |

**3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło, świnia.

**4. DROGI PODANIA**

Podanie domięśniowe, podskórne lub dożylnie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**5. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Bydło i świnie:

Tkanki jadalne: zero dni

Mleko: zero dni

**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

**7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

KRKA

|                          |
|--------------------------|
| <b>9.    NUMER SERII</b> |
|--------------------------|

Lot