

CAMILIA
Roztwór doustny

Homeopatyczny produkt leczniczy.

Bolesne ząbkowanie u niemowląt.

10 dawek

wizerunek dziecka

rysunek pojemnika jednodawkowego (minims) i kropla roztworu

Skład

1 pojemnik jednodawkowy (minims - 1 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg

Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg

Rheum 5 CH 333,3 mg

Substancje pomocnicze : woda oczyszczona.

Zawartość opakowania: dwie saszetki aluminiowe po 5 pojemników jednodawkowych (minimsów) w każdej.

1 minimis zawiera 1ml roztworu.

Sposób stosowania i droga podania

Stosować doustnie.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania leku:

2 – 3 razy dziennie wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa).

Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują po trzech dniach leczenia, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych warunków przechowywania.

Po otwarciu saszetki: przechowywać nie zużyte minimisy w saszetce.

NIE WKRAPLAĆ DO OKA.

NIE WSTRZYKIWAĆ.

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

EXP oznacza termin ważności.

LOT oznacza numer serii.

EXP:

LOT:

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr:14457.

Kod kreskowy EAN UCC: 590999**0639403**

Nazwa produktu leczniczego w systemie Braille'a

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON S.A.


2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Instrukcja użycia

Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwarciu.


1. Otworzyć saszetkę.



2. Oderwać jeden pojemniczek



3. Przekręcić i ułamać końcówkę.



4. Zawartość pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.



5. Zamknąć dokładnie saszetkę zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

Po użyciu pojemniczek należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy.

CAMILIA
Roztwór doustny

Homeopatyczny produkt leczniczy.

Bolesne ząbkowanie u niemowląt.

30 dawek

wizerunek dziecka

rysunek pojemnika jednodawkowego (minims) i kropla roztworu

Skład

1 pojemnik jednodawkowy (minims - 1 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg

Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg

Rheum 5 CH 333,3 mg

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Zawartość opakowania: 30 pojemników jednodawkowych (minimsów).

1 minimis zawiera 1ml roztworu.

Sposób stosowania i droga podania

Stosować doustnie.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania leku:

2 – 3 razy dziennie wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa).

Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują po trzech dniach leczenia, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych warunków przechowywania.

Po otwarciu saszetki: przechowywać nie zużyte minimisy w saszetce.

NIE WKRAPLAĆ DO OKA.

NIE WSTRZYKIWAĆ.

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr:14457.

EXP oznacza termin ważności.

LOT oznacza numer serii.

EXP: }
LOT: } *będą stemplowane w trakcie produkcji*

Kod kreskowy EAN UCC: 5908264685047

Nazwa produktu leczniczego w systemie Braille'a

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Instrukcja użycia

Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwarciu.


2. Otworzyć saszetkę.



2. Oderwać jeden pojemniczek



3. Przekręcić i ułamać końcówkę.



4. Zawartość pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.



5. Zamknąć dokładnie saszetkę zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

Po użyciu pojemniczek należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy.