

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****Tekturowe pudełko na blistry****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Candepres HCT, 32 mg + 25 mg, tabletki  
*Candesartanum cilexetili+Hydrochlorothiazidum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każda tabletką zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Lek zawiera laktozę. Dalsze informacje znajdują się w ulotce.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

|             |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 tabletek | Kod EAN | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 30 tabletek | Kod EAN | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 56 tabletek | Kod EAN | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| 60 tabletek | Kod EAN | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 90 tabletek | Kod EAN | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 |

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO**

**PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI  
WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH  
Biochemiestrasse 10  
6250 Kundl, Austria

Logo Sandoz

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 21186

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp - lek wydawany na receptę.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

Candepres HCT 32 mg+25 mg

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**Blister (10 tabletek)**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Candepres HCT, 32 mg + 25 mg, tabletki  
*Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Logo Sandoz

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP/na zgrzewie

**4. NUMER SERII**

Lot/na zgrzewie

**5. INNE**

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**Blister (7 tabletek)**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Candepres HCT, 32 mg + 25 mg, tabletki  
*Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Logo Sandoz

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP/na zgrzewie

**4. NUMER SERII**

Lot/na zgrzewie

**5. INNE**

Pon→Wt→Śr→Czw→Pt→Sob→Nd