

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****Tekturowe pudełko****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Cepan**

krem

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH****Skład**

100 g kremu zawiera:

substancje czynne:

wyciąg etanolowy z cebuli (*Alii cepae extractum fluidum*) 20,0 gnalewka z rumianku (*Matricariae tinctura*) 5,0 gheparyna sodowa (*Heparinum natricum*) 5000,0 IUalantoina (*Allantoinum*) 1,0 g

1 g kremu zawiera do 160 mg etanolu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

wykaz substancji pomocniczych:

mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodu laurylosiarczanu; parafina ciekła; wazelina biała; samo emulgująca mieszanina mono i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu; glicerol; metylu parahydroksybenzoesan (E 218); propylu parahydroksybenzoesan (E 216); woda oczyszczona. Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA****krem**

35 g

Kod: 5909990239320

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**Podanie na skórę.****6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.

znak graficzny otwartego słoiczka, który informuje o okresie ważności po pierwszym otwarciu opakowania

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny

*logo firmy*

**Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy  
ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa**

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/2393

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.

**Wskazania do stosowania**

- Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych
- Leczenie przykurczy
- Leczenie blizn powiek
- Leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Cepan krem

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH****Tuba****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Cepan**  
krem**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH****Skład**

100 g kremu zawiera:

substancje czynne:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| wyciąg etanolowy z cebuli | 20,0 g    |
| nalewka z rumianku        | 5,0 g     |
| heparyna sodowa           | 5000,0 IU |
| alantoina                 | 1,0 g     |

1 g kremu zawiera do 160 mg etanolu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA****krem**  
35 g**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA****Podanie na skórę.****6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI****7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

*termin ważności tłoczony na zgrzewie tuby**znak graficzny otwartego słoiczka, który informuje o okresie ważności po pierwszym otwarciu opakowania*

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

*logo firmy*

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy  
ul. Chłodna 56/60,  
00-872 Warszawa

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/2393

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

*numer serii tłoczony na zgrzewie tuby*

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.

**Zalecane dawkowanie**

Dorośli i dzieci: o ile lekarz nie zaleci inaczej, krem Cepan należy nakładać na bliznę cienką warstwą, lekko masując, 2 lub 3 razy na dobę. W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na 30 do 60 minut.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**