

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**AESCIN, 20 mg, tabletki powlekane**  
*Escinum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda tabletkę zawiera 20 mg alfa-escyny (*Escinum*).

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna, żółcień pomarańczowa (E110). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki powlekane

30 tabletek powlekanych                      Kod: 5909990202119

90 tabletek powlekanych                      Kod: 5909990335558

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP)  
EXP

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: R/2021

**13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot)  
Lot:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

- Przewlekła niewydolność żylna
- Działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne
- Poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych

Pacjenci	Ilość	Częstość
Dorośli	2 tabletki	3 razy na dobę

Szczegółowy opis dawkowania – patrz ulotka

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Aescin tabletki, 20 mg

**17. INNE**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.