

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

COLDREX JUNIOR C

300 mg + 20 mg + 5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna saszetka zawiera jako substancje czynne 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg fenylefryny chlorowodoru.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym 1,9 g sacharozy, 3,325 mg glukozy i 56,5 mg sodu –
– szczegółowe informacje w dołączonej ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek do sporządzania roztworu doustnego

5 saszetek kod 5909990676262

10 saszetek kod 5909990676279

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub lekami stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

W razie zażycia większej dawki niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Nie dotyczy

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa

12. NUMERPOZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15138

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia

DZIAŁANIE

Lek do stosowania u dzieci w wieku 6-12 lat

- obniża gorączkę
- zmniejsza ból głowy i gardła
- udroźnia nos

Zawiera witaminę C

DAWKOWANIE

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

1 saszetka, w razie konieczności co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Szczegółowe informacje w ulotce. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie.

Wsypaną zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

COLDREX JUNIOR C

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

COLDREX JUNIOR C

Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum

300 mg + 20 mg + 5 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2. SPOSÓB PODAWANIA

Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie.

Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

LOT:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

Nie dotyczy

6. INNE

{Perrigo logo}

Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

1 saszetka, w razie konieczności co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Lek do stosowania u dzieci w wieku 6-12 lat

- obniża gorączkę
- zmniejsza ból głowy i gardła
- udroźnia nos
- zawiera witaminę C

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub lekami stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

W razie zażycia większej dawki niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.