

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Afrin ND Mentol, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Oksymetazoliny chlorowodorek

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku.
100 mikrolitrów (1 dawka aerozolu) zawiera 50 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze:

disodu edetynian, disodu fosforan, sodu diwodorofosforan jednowodny, powidon K29-32, benzalkoniowy chlorek, makrogol 1450, glikol propylenowy, woda oczyszczona, alkohol benzyłowy, cyneol, kamfora racemiczna, lewomentol, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol do nosa, roztwór
15 ml ((Kod EAN)) 5909990948949

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Lek wyłącznie do stosowania donosowego.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):
Nie używać po 30 dniach po pierwszym otwarciu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Bayer {logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19746

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Stosować co 12 godzin.

Przed użyciem wstrząsnąć.
Po użyciu umyć dozownik.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta:

- objawy nasila się lub nie ustąpią po 7 dniach,
- wystąpią nowe objawy.

Leczenie objawów zatkanego nosa spowodowanych:

- przeziębieniem
- kataru siennym
- zapaleniem zatok

- Dorośli i dzieci w wieku >10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
- Dzieci w wieku 6-10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.

Leku Afrin ND Mentol nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie należy stosować więcej niż 8 dawek aerozolu u dorosłych (nie więcej niż 4 dawki u dzieci) w ciągu 24 godzin.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

afrin nd mentol aerozol do nosa

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

1 BUTELKA 15 ML

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Afrin ND Mentol, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Oksymetazoliny chlorowodorek

Wyłącznie do stosowania donosowego.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

Termin ważności po pierwszym otwarciu – 30 dni.

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

15 ml

6. INNE

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Bayer {logo podmiotu odpowiedzialnego}