

Pudełko tekturowe

Daruph, 63 mg, tabletki powlekane

Dasatinibum

Każda tabletka powlekana zawiera 63,2 mg dazatynibu (w postaci dazatynibu bezwodnego).

Zawiera laktozę jednowodna. W celu uzyskania dalszych informacji - patrz ulotka.

Tabletka powlekana

28 tabletek powlekanych

[illegible]

30 tabletek powlekanych

- kod:

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek cytotoksyczny.

Należy sprawdzić nazwę i dawkowanie tego leku przed zastosowaniem. Lek Daruph nie jest równoważny z innymi produktami leczniczymi zawierającymi dazatynib.

EXP

EXP = Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Zentiva, k.s.
U kabelovny 130, Dolní Měcholupy,
102 37 Praha 10, Republika Czeska

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Lot
Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rpz - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Daruph 63 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC
SN
NN

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Daruph, 63 mg, tabletki powlekane

Dasatinibum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE