

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Diclofenac Teva
Diclofenacum natricum
Żel, 10 mg/g (1%)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze:
Adypinian diizopropylu, hydroksypropyloceluloza, kwas mlekowy, sodu pirosiarczyn, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel, 40 g numer GTIN: 50909990413911
Żel, 100 g numer GTIN: 50909990413928

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Tylko do stosowania miejscowego, na skórę. Leku nie należy stosować pod opatrunkami, które nie przepuszczają powietrza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 4139

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Na bolące miejsca nałożyć cienką warstwę żelu (ilość odpowiadająca wielkości wiśni lub orzecha włoskiego), pozostawić do wchłonięcia. Nie wcierać.

Wiek	Ilość	Częstość
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat	2 g do 4 g żelu	3 do 4 razy na dobę

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym

- Pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów
- Bóle pleców
- Ograniczone stany zapalne tkanek miękkich

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Diclofenac Teva

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Diclofenac Teva
Diclofenacum natricum
Żel, 10 mg/g (1%)

2. SPOSÓB PODAWANIA

Tylko do stosowania miejscowego, na skórę. Leku nie należy stosować pod opatrunkami, które nie przepuszczają powietrza.

Na bolące miejsca nałożyć cienką warstwę żelu (ilość odpowiadająca wielkości wiśni lub orzecha włoskiego), pozostawić do wchłonięcia. Nie wcierać.

Wiek	Ilość	Częstość
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat	2 g do 4 g żelu	3 do 4 razy na dobę

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Numer serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

Żel, 40 g
Żel, 100 g

6. INNE

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym

- Pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów
- Bóle pleców
- Ograniczone stany zapalne tkanek miękkich

OTC - Lek wydawany bez recepty.