

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**DIH MAX COMFORT**  
**1000 mg, tabletki powlekane**  
*Diosminum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ****Skład**

1 tabletkę powlekaną zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze. Dodatkowe informacje – patrz ulotka dla pacjenta.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletka powlekana

**30 tabletek**                      Kod: 5909991211301

**60 tabletek**                      Kod: 5909991211318

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**Sposób i droga podania**

Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

**Termin ważności (Tw)**

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Warunki przechowywania**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 22310

**13. NUMER SERII**

Numer serii (S)

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

- bóle i nocne kurcze
- ciężkie i zmęczone nogi
- obrzęki nóg
- żylaki nóg
- owrzodzenia żyłne
- hemoroidy

**Wskazania do stosowania**

- Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:
  - bóle i nocne kurcze nóg,
  - uczucie pieczenia nóg,
  - uczucie zimnych nóg,
  - uczucie ciężkości, zmęczenia, dyskomfortu lub niespokojnych nóg,
  - żylaki kończyn dolnych,
  - owrzodzenia żyłne,
  - pajączki naczyniowe,
  - obrzęki nóg,
  - świąd i parestezje,
  - zaczerwienienie lub zasinienie skóry.
- Objawowe leczenie żylaków odbytu (hemoroidy).
- Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletkę powlekana na dobę podczas posiłku.

- Jedynie w przypadkach zaostżenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawanie większych dawek: po 1 tabletkę powlekanej 3 razy na dobę przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletkę powlekanej 2 razy na dobę, rano i wieczorem.

#### **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

dih max comfort

#### **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

#### **18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.