

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

{PUDEŁKO TEKTUROWE} 15 g

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY, krem, (128 mg + 59,1 mg + 19,7 mg + 14,7 mg)/g  
*Methylis salicylas + Mentholum + Eucalipti aetheroleum + Terebinthini aetheroleum* (stabilizowany BHT)

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g kremu zawiera 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, parafinę ciekłą, alkohol cetostearylowy, cetostearylosiarczan sodowy, lanolinę, wodę.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

15 g KOD 5909990125340

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania:

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Delikatnie wcierać lek w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia kremu. Powtarzać 2-3 razy na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.

Przerwać stosowanie w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry w miejscu użycia.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Może zawierać BHT. Więcej informacji znajduje się w ulotce.

#### **8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 18 miesięcy.

#### **9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### **10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

#### **11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

The Mentholatum Company (Ireland) Limited

Ground Floor

71 Lower Baggot Street

Dublin

D02 P593

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do EGIS Polska Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel. 22 417 92 00

#### **12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie Nr R/1253

#### **13. NUMER SERII**

Numer serii:

#### **14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC- lek wydawany bez recepty.

#### **15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny

Wskazania:

Lek do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego:

- Bóle mięśniowe
- Bóle stawowe
- Bóle reumatyczne

- Stłuczenia i skręcenia stawów
- Rwa kulszowa
- U sportowców po treningu
- Pomocniczo w gościu

## **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

dip hot rozgrzewający

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

{PUDEŁKO TEKTUROWE} 35 g, 67 g, 100 g

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY, krem, (128 mg + 59,1 mg + 19,7 mg + 14,7 mg)/g  
*Methylis salicylas + Mentholum + Eucalipti aetheroleum + Terebinthini aetheroleum* (stabilizowany BHT)

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g kremu zawiera 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, parafinę ciekłą, alkohol cetostearylowy, cetostearylosiarczan sodowy, lanolinę, wodę.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

35 g KOD 5909990125319  
67 g KOD 5909990125326  
100 g KOD 5909990125333

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób podawania i droga podania:

Podanie na skórę

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Delikatnie wcierać lek w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia kremu. Powtarzać 2-3 razy na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.

Przerwać stosowanie w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry w miejscu użycia.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:  
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 18 miesięcy.

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

The Mentholatum Company (Ireland) Limited  
Ground Floor  
71 Lower Baggot Street  
Dublin  
D02 P593  
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do EGIS Polska Sp. z o.o.  
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel. 22 417 92 00

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie Nr R/1253

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC- lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny  
W miejscu zmienionym chorobowo rozszerza naczynia krwionośne, poprawia krążenie i powoduje uczucie rozgrzania.

Wskazania:

Lek do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego:

- Bóle mięśniowe

- Bóle stawowe
- Bóle reumatyczne
- Stłuczenia i skręcenia stawów
- Rwa kulszowa
- U sportowców po treningu
- Pomocniczo w gościu

## **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

dip hot rozgrzewający

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH**

**BEZPOŚREDNICH**

{Etykieta na tubę} 15 g, 35 g, 67 g, 100 g

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA**

DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY, krem, (128 mg + 59,1 mg + 19,7 mg + 14,7 mg)/g  
*Methylis salicylas + Mentholum + Eucalipti aetheroleum + Terebinthini aetheroleum* (stabilizowany BHT)

Podanie na skórę.

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Delikatnie wcierać lek w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia kremu.  
Powtarzać 2-3 razy na dobę.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności: na zgrzewie tuby.

**4. NUMER SERII**

Numer serii: na zgrzewie tuby.

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK**

15g  
35 g  
67 g  
100 g

**6. INNE**

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny  
Colep Laupheim GmbH & Co. KG,

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 18 miesięcy.