

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH  
BUTELKA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**2% SPIRYTUSOWY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO**  , 20 mg/g, płyn na skórę  
*Methylrosanilini chloridum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

**Skład:** 100 g płynu zawiera;  
*substancję czynną* metylorozanilinowy chlorek (fiolet gencyjany) 2 g;

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

*substancje pomocnicze:* etanol 96%, woda oczyszczona.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

20 ml

**Kod EAN.UCC: 5909990316823**

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**Przeciwwskazania:** nie stosować w przypadku: nadwrażliwości na składniki leku; bezpośrednio na otwarte rany; w razie głębokich i rozległych uszkodzeń skóry wymagających doraźnej pomocy chirurgicznej; na błony śluzowe.

**Ostrzeżenia:** jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem. Chronić oczy przed kontaktem z płynem. Lek barwi skórę i ubrania.

**Ciąża, karmienie piersią:** nie zaleca się stosowania ze względu na brak danych świadczących o bezpieczeństwie stosowania leku.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:** lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

**Interakcje:** zawiesina bentonitu, środowisko kwaśne oraz ropa osłabiają działanie leku.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  
Nie stosować po upływie terminu ważności.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO  
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Gemipharma Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 36  
05-480 Karczew

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/3168

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Wskazania:** odkażanie i dezynfekcja skóry w stanach zapalnych, ranach sączących i owrzodzeniach.

**Sposób stosowania i droga podania:** podanie na skórę. Zmienione chorobowo miejsca na skórze przetrzeć wacikiem nasączonym płynem.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

2% spirytusowa gencjana

## 17. INNE INFORMACJE

### **Działania niepożądane:**

Mogą wystąpić reakcje alergiczne u osób nadwrażliwych. Długotrwałe i częste stosowanie może spowodować podrażnienia i owrzodzenia skóry mającej kontakt z lekiem.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na tym opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Przedawkowanie:** lek do stosowania miejscowego.

**Pominięcie dawki:** nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

**Data zatwierdzenia:** luty 2026 r.