

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Dophatyl-ject 200 000 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Tylozyna 200 000 j.m./ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA50 ml
100 ml**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło, świnie, owce, kozy.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**Owce, kozy i świnie: podanie domięśniowe
Bydło: podanie domięśniowe lub dożylnie.**7. OKRESY KARENCJI**

Okres karencji:

Bydło:	Tkanki jadalne: 28 dni
	Mleko: 108 godzin
Owce i kozy:	Tkanki jadalne: 42 dni
	Mleko: 108 godzin
Świnie:	Tkanki jadalne: 16 dni

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Dopharma Research B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Butelka****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Dophatyl-ject 200 000 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Tylozyna 200 000 j.m./ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnię, owce, kozy.

4. DROGI PODANIA

Owce, kozy i świnię: podanie domięśniowe.
Bydło: podanie domięśniowe lub dożylnie.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:	Tkanki jadalne: 28 dni
	Mleko: 108 godzin
Owce i kozy:	Tkanki jadalne: 42 dni
	Mleko: 108 godzin
Świnię:	Tkanki jadalne: 16 dni

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

Produkt należy zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dopharma Research B.V.

9. NUMER SERII

Lot {numer}