

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DOPPELSEPT GARDŁO, 5 mg + 5 mg, tabletki do ssania
(Benzocainum + Chlorhexidini dihydrochloridum)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera 5 mg benzokainy (*Benzocainum*) i 5 mg chlorheksydyny dichlorowodoru (*Chlorhexidini dihydrochloridum*).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki do ssania
20 tabletek do ssania kod: 4009932571110

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.
Tabletki do ssania nie należy rozgryzać ani połykać.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Doppelherz Pharma GmbH
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 27341

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

przeciwbólowo
przeciwbakteryjnie
miejscowo znieczulająco

Działanie przeciwbólowe, przeciwbakteryjne i miejscowo znieczulające.

W miejscowym, krótkotrwałym leczeniu objawowym łagodnych infekcji i stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, przebiegających bez gorączki, którym towarzyszy:

- ból gardła
- podrażnienie gardła
- bezgłos
- drobne owrzodzenia błony śluzowej (afty)

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: powoli ssać tabletkę w jamie ustnej. Stosować 1 tabletkę co 2 godziny. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek do ssania na dobę.

Lek nie zawiera cukru.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

doppelsept gardło

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DOPPELSEPT GARDŁO, 5 mg + 5 mg, tabletki do ssania
(Benzocainum + Chlorhexidini dihydrochloridum)

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Doppelherz Pharma GmbH
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE