

60-198 Poznań

Biofarm (logo)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek stosowany w skurczowych bólach:

- dróg żółciowych
 - dróg moczowych
 - żołądka i jelit
- oraz w napięciowym bólu głowy i bolesnym miesiączkowaniu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.

DAWKOWANIE:

Dorośli: 3-6 tabletek na dobę, w 2 do 3 dawkach podzielonych.

Dzieci: w wieku od 6 do 12 lat – nie więcej niż 80 mg, tj. 2 tabletki w 2 dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież: w wieku powyżej 12 lat – nie więcej niż 160 mg, tj. 4 tabletki w 2 do 4 dawkach podzielonych.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

drotapil 40 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Nie dotyczy.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Drotapil, 40 mg, tabletki
Drotaverini hydrochloridum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biofarm (logo)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE