

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKSTUROWE**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Engystol, tabletki

1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera:

75 mg Vincetoxicum hirundinaria D6, 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D10, 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D30, 37,5 mg Sulfur D4, 37,5 mg Sulfur D10

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka

50 tabletek

250 tabletek

numer GTIN: 5909990566242

numer GTIN: 5909990566259

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletki 3 razy na dobę (nie przekraczać 12 tabletek na dobę).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki 2 razy na dobę (nie przekraczać 8 tabletek na dobę).

Dzieci w wieku od 4 do 5 lat: 0,5 lub 1 tabletki 1-2 razy na dobę (nie przekraczać 4 tabletek na dobę), po konsultacji z lekarzem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Niemcy
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: IL-2498/LN-H

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Homeopatyczny produkt leczniczy
Wskazania: wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

engystol

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
ETYKIETA NA POJEMNIKU**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Engystol, tabletki

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletką zawiera:

75 mg Vincetoxicum hirundinaria D6, 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D10, 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D30, 37,5 mg Sulfur D4, 37,5 mg Sulfur D10.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę jednowodną, patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

50 tabletek

250 tabletek

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW,
JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biologische Heilmittel Heel GmbH
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI
--

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Homeopatyczny produkt leczniczy

Wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A
--

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
--

Nie dotyczy