



INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE NA BLISTRY dla 10 mg + 5 mg



Minimalna wielkość użytej czcionki: 7 pkt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH
LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER dla 10 mg + 5 mg




INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE NA BLISTRY dla 10 mg + 5 mg



aldan combo

10 mg


+5 mg




Minimalna wielkość użytej czcionki: 7 pkt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH
LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER dla 10 mg + 5 mg




INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE NA POJEMNIK Z HDPE dla 10 mg + 5 mg



aldan combo

10 mg

+5 mg



Minimalna wielkość użytej czcionki: 7 pkt

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH

POJEMNIK Z HDPE dla 10 mg + 5 mg

Aldan[®] Combo		10 mg + 5 mg	Lot:	
10 mg + 5 mg, tabletki		30 tabletek	EXP:	
<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>		Podanie doustne		