

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alendran 70, 70 mg, tabletki
(*Acidum alendronicum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletką zawiera 70 mg kwasu alendronowego (co odpowiada 76,188 mg sodu alendronianu bezwodnego).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sól.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki

4 tabletki (1 blister)	Kod EAN: 5909990072156
4 tabletki (2 blistry po 2 szt.)	Kod EAN: 5909990072149
8 tabletek (4 blistry po 2 szt.)	Kod EAN: 5909990072163
8 tabletek (2 blistry po 4 szt.)	Kod EAN: 5909990072170
8 tabletek (1 blister po 8 szt.)	Kod EAN: 5909990072187
12 tabletek (6 blistrów po 2 szt.)	Kod EAN: 5909990072194
12 tabletek (4 blistry po 3 szt.)	Kod EAN: 5909990072200
12 tabletek (3 blistry po 4 szt.)	Kod EAN: 5909990072217
12 tabletek (1 blister po 12 szt.)	Kod EAN: 5909990072224

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Do stosowania doustnego.

Należy stosować jedną tabletkę raz w tygodniu, w wybranym dniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tabletkę należy połykać w całości, nie ssać ani nie żuć.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa
Polska

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14091

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Alendran 70, 70 mg, tabletki

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Objmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:
SN:
NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE W OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (Pudelko tekturowe)

Karta z instrukcją

WAŻNE INFORMACJE

Jak stosować tabletki leku Alendran 70

- 1. Należy stosować jedną tabletkę raz na tydzień**
- 2. Należy wybrać dzień w tygodniu, który najlepiej pasuje do indywidualnego planu zajęć.**
Po wstaniu z łóżka danego dnia, jeszcze przed spożyciem jakiegokolwiek posiłku, wypiciem jakiegokolwiek napoju albo przyjęciem innego leku, należy połknąć tabletkę leku **Alendran 70** (nie rozkruszać, nie żuć oraz nie dopuścić, aby rozpuściła się w ustach), popijając ją pełną szklanką zwykłej wody (nie wody mineralnej).
- 3. Następnie można kontynuować poranne czynności.** Należy pozostać w pozycji pionowej – siedząc, stojąc lub chodząc. Należy odczekać co najmniej 30 minut przed położeniem się, jedzeniem, picciem lub przyjęciem innego leku. Nie kłaść się wcześniej niż po spożyciu pierwszego posiłku w danym dniu.
- 4. Należy pamiętać,** żeby przyjmować **Alendran 70 raz** na tydzień tego samego dnia, tak długo jak zalecił to lekarz.

W razie pominięcia dawki, przyjęć jedną tabletkę leku **Alendran 70** następnego dnia rano po tym, jak pacjentka sobie o tym przypomni. *Nie stosować dwóch tabletek jednego dnia.* Powrócić do ustalonego schematu stosowania jednej tabletki raz na tydzień w wybranym wcześniej dniu.

*Ważne dodatkowe informacje o tym jak stosować lek **Alendran 70** znajdują się w ulotce dla pacjenta. Należy ją uważnie przeczytać.*