

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aleric Deslo Pro, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej  
*Desloratadinum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:** Każda tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny.

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera także aspartam (E 951), glikol propylenowy, mannitol, siarczyny (składnik aromatu Tutti Frutti) i glukozę (składnik maltodekstryny).  
Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod: 5909991307691  
6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod: 5909991307707  
10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod: 5909991307714

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

**Sposób i droga podania:**

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

**Przechowywanie:**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40,

50-507 Wrocław

{tel.} 22 543 60 00

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 23631

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Do łagodzenia objawów związanych z:

- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa

- pokrzywką

- Lek przeciwalergiczny

- Stosować raz na dobę (24h)

- Bez konieczności popijania

- Dla dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych

{Instrukcja otwierania blistra}

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

aleric deslo pro 2,5 mg

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.