

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDELKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ALERIC SPRAY, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
Mometazonu furoinian

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: Jedna dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego (51,73 mikrogramów).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, roztwór, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian i woda oczyszczona.

Dalsze informacje w ulotce dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol do nosa, zawiesina

60 dawek (10 g zawiesiny)

120 dawek (16 g zawiesiny)

140 dawek (18 g zawiesiny)

Kod: 5903031282399

Kod: 5903031282436

Kod: 5903031289688

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania: Podanie donosowe.

Wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia: Nie przekłuwać dozownika aerozolu do nosa.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław
{tel.} 22 543 60 00
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 25991

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Stosować raz na 24 h

Lek na katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).
Dla zdiagnozowanych pacjentów w wieku od 18 lat

Wskazania: Aleric Spray aerozol do nosa wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa (zwanego także katarem siennym) u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

Aleric Spray podany donosowo łagodzi objawy zapalenia (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

- Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa i uczucie zatkanego nosa
- Łagodzi kichanie oraz świąd nosa
- Łagodzi objawy stanu zapalnego (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa)

Jak stosować aerozol do nosa

Przed pierwszym zastosowaniem nacisnąć pompkę 10 razy. Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy nacisnąć pompkę 2 razy, aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

UWAGA! NIE NALEŻY ROZPYLAĆ AEROSZU BEZPOŚREDNIO NA PRZEGRODĘ NOSOWĄ, GDYŻ MOŻE TO POWODOWAĆ USZKODZENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA.



Szczegółowe informacje odnośnie stosowania tego leku dostępne są na stronie internetowej www.jakstosowacaleric spray.pl oraz po zeskanowaniu kodu QR.
{Kod QR}

Zaleca się regularne stosowanie Aleric Spray.

Jeżeli po 14 dniach stosowania leku pacjent nie odczuwa poprawy lub odczuwa pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Maksymalny czas stosowania bez konsultacji z lekarzem wynosi 3 miesiące.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

aleric spray

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

BUTELKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

ALERIC SPRAY, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
Mometazonu furoinian

Podanie donosowe.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

60 dawek
120 dawek
140 dawek

6. INNE