

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE (na blistry)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Excedrin Duo, 500 mg + 200 mg, tabletki powlekane
Paracetamolum + Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 200 mg ibuprofenu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki powlekane

20 tabletek powlekanych kod: 5054563213556

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Zawiera paracetamol. Dawki wyższe od zalecanych mogą powodować poważne uszkodzenie wątroby. Nie stosować leku Excedrin Duo, jeśli pacjent przyjmuje już inne leki przeciwbólowe zawierające paracetamol.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 28285

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwożarciowy, przeciwzapalny, przeciwbólowy

Excedrin Duo jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, występującego w migrenie, bólach głowy, bólach pleców, bólach miesiączkowych, bólu zęba, bólach reumatycznych i bólach mięśni, bólu spowodowanym zapaleniem stawów o nasileniu innym niż ciężkie, objawach przeziębienia i grypy, bólu gardła i gorączki.

Należy przyjmować 1 tabletkę (lub jeśli to konieczne 2 tabletki w przypadku pacjentów o masie ciała 60 kg i powyżej), do 3 razy dziennie, z jedzeniem i popijając wodą. Należy zachować co najmniej 6 godzinny odstęp pomiędzy dawkami i nie przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin. Nie przyjmować dłużej niż przez 3 dni.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Excedrin Duo

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blistry

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Excedrin Duo, 500 mg + 200 mg , tabletki powlekane

Paracetamolum + Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Logo podmiotu odpowiedzialnego

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Numer serii

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE (na butelki HDPE)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Excedrin Duo, 500 mg + 200 mg tabletki powlekane

Paracetamolum + Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 200 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki powlekane

30 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Zawiera paracetamol. Dawki wyższe od zalecanych mogą powodować poważne uszkodzenie wątroby. Nie stosować leku Excedrin Duo jeśli pacjent przyjmuje już inne leki przeciwbólowe zawierające paracetamol.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 28285

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwgorączkowy, przeciwzapalny, przeciwbólowy

Excedrin Duo jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, występującego w migrenie, bólach głowy, bólach pleców, bólach miesiączkowych, bólu zęba, bólach reumatycznych i bólach mięśni, bólu spowodowanym zapaleniem stawów o nasileniu innym niż ciężkie, objawach przeziębienia i grypy, bólu gardła i gorączki.

Należy przyjmować 1 tabletkę (lub jeśli to konieczne 2 tabletki w przypadku pacjentów o masie ciała 60 kg i powyżej), do 3 razy dziennie, z jedzeniem i popijając wodą. Należy zachować co najmniej 6 godzinny odstęp pomiędzy dawkami i nie przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin. Nie przyjmować dłużej niż przez 3 dni.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Excedrin Duo

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**Butelka HDPE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Excedrin Duo, 500 mg + 200 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum + Paracetamolum***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każda tabletki powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 200 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki powlekane

30 tabletek powlekanych

kod: 5909991538286

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Haleon Poland Sp. z o.o.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 28285

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwgorączkowy, przeciwzapalny, przeciwbólowy

Excedrin Duo jest przeznaczony dla osób dorosłych

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.