

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Febrisan Zatoki
500 mg + 25 mg + 5 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletkę zawiera:

Paracetamol	500 mg
Kofeina	25 mg
Fenylefryny chlorowodorek	5 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletkę powlekana

12 tabletek powlekanych	Kod EAN: 5909990081431
24 tabletki powlekane	Kod EAN: 5909990081448

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować z lekami zawierającymi paracetamol, fenylefrynę ani z lekami wykazującymi działanie sympatykomimetyczne. W razie przedawkowania zgłosić się natychmiast do lekarza.

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym pomieszczeniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Dania

{ logo podmiotu odpowiedzialnego } Orifarm Healthcare

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14488

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu:

- udroźniającym przewody nosowe i zatoki przynosowe
- przeciwbólowym
- przeciwgorączkowym

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar oraz obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 lub 2 tabletki co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Febrisan Zatoki

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Febrisan Zatoki
500 mg + 25 mg + 5 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo podmiotu odpowiedzialnego} - Orifarm Healthcare

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Nr serii i termin ważności tłoczone na brzegu folii.

4. NUMER SERII

Nr serii i termin ważności tłoczone na brzegu folii.

5. INNE