

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH
ZEWNĘTRZNYCH**

PUDEŁKO TEKTUROWE NA TUBĘ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FERVEX BÓL I GORĄCZKA C PLUS, 330 mg + 200 mg, tabletki musujące
Paracetamolum + Acidum ascorbicum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletkę musującą zawiera: paracetamol 330 mg, kwas askorbowy 200 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz benzoesan sodu, sorbitol, potas i sól. Szczegółowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka musująca

10 tabletek musujących

kod: 5909990337415

20 tabletek musujących

kod: 5909990337422

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Tabletkę rozpuścić w szklance wody i wypić przygotowany roztwór.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM
DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol.

Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W razie przedawkowania skontaktować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB
POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

UPSA SAS

3 rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison, Francja

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/3374

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy**

Wskazania do stosowania: ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (ból głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne); leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia; gorączka.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

fervex ból i gorączka c plus

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH
OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

TUBA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

FERVEX BÓL I GORĄCZKA C PLUS, 330 mg + 200 mg, tabletki musujące
Paracetamolum + Acidum ascorbicum

Podanie doustne

2. SPOSÓB PODAWANIA

Tabletkę rozpuścić w szklance wody i wypić przygotowany roztwór

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI
LUB LICZBY JEDNOSTEK**

10 tabletek musujących

6. INNE

Pozwolenie nr: R/3374

UPSA SAS
(logo podmiotu odpowiedzialnego)