

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKSTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FERVEX BÓL I GORĄCZKA, 500 mg, tabletki musujące
Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletkę musującą zawiera 500 mg paracetamolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz benzoesan sodu, sorbitol, sól oraz fruktozę, glukozę i sacharozę (składniki aromatu).
Szczegółowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka musująca

6 tabletek musujących	kod: 5909990020126
8 tabletek musujących	kod: 5909990020133
16 tabletek musujących	kod: 5909990020140

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Tabletkę rozpuścić w szklance wody i wypić przygotowany roztwór.
Linia podziału nie jest przeznaczona do dzielenia tabletki na równe dawki.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

UPSA SAS
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/0201

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy**

Wskazania do stosowania: ból różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne); gorączka.

smak grejpfrutowo-pomarańczowy

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ferveX ból i gorączka tabl. mus. 500 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH
TUBA**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

FERVEX BÓL I GORĄCZKA, 500 mg, tabletki musujące
Paracetamolum

2. SPOSÓB PODAWANIA

Podanie doustne
Tabletkę rozpuścić w szklance wody i wypić przygotowany roztwór

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

6 TABLETEK MUSUJĄCYCH

6. INNE

Pozwolenie nr: R/0201

UPSA SAS
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

FOLIA Al/PE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FERVEX BÓL I GORĄCZKA, 500 mg, tabletki musujące
Paracetamolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

UPSA SAS
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

{EXP: kombinacja cyfr arabskich określających termin ważności (miesiąc i rok) wytłoczona lub nadrukowana}

4. NUMER SERII

{Lot: kombinacja cyfr i liter określających numer serii wytłoczona lub nadrukowana}

5. INNE