

## **OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM****Pudełko tekturowe****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Flordofen 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Florfenikol 300 mg/ml

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**50 ml  
100 ml  
250 ml**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło i świnie

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Bydło: Podanie domięśniowe lub podskórne.

Świnie: Podanie domięśniowe.

**7. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: podanie domięśniowe (20 mg/kg masy ciała, dwa razy): 30 dni  
podanie podskórne (40 mg/kg masy ciała, raz): 44 dni

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi

Świnie:

Tkanki jadalne: 18 dni

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania zużyć do...

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Dopharma Research B.V.

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nr pozwolenia: 2388/14

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**

Fiolka

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Flordofen 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Florfenikol 300 mg/ml

**3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło i świnie

**4. DROGI PODANIA**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Bydło: Podanie domięśniowe lub podskórne.

Świnie: Podanie domięśniowe.

**5. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: podanie domięśniowe (20 mg/kg masy ciała, dwa razy): 30 dni  
podanie podskórne (40 mg/kg masy ciała, raz): 44 dni

Mleko: Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi

Świnie:

Tkanki jadalne: 18 dni

**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania zużyć do...

**7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Dopharma Research B.V.

**9. NUMER SERII**

Lot {numer}