

Pudełko tekturowe

Floxal, 3 mg/g, maść do oczu
(Ofloxacinum)

1 g maści do oczu zawiera 3 mg ofloksacyny
Pojedyncza dawka (1 cm wyciśniętej maści) zawiera 0,12 mg ofloksacyny

Substancje pomocnicze:
Parafina ciekła, lanolina, wazelina biała

3^{gg} Kod EAN 5909990411511

Podanie do oka.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności
Należy wyrzucić pozostałą część maści po 6 tygodniach od pierwszego otwarcia tuby.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

**PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Gerhard Mann
Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4115

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Floxal maść

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:
SN:
NN:

 Piktogram oka

Logo Bausch & Lomb

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Tuba

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Floxal, 3mg/g, maść do oczu
(*Ofloxacinum*)
Podanie do oka

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

3 g

6. INNE

Bausch & Lomb (logo)

Piktogram oka