

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
tekturowe pudełko

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**FluControl Symptom**

300 mg+100 mg+50 mg, tabletki

*Acidum acetylsalicylicum+Ethoxybenzamidum+Coffeinum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Skład: 1 tabletki zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego (*Acidum acetylsalicylicum*),  
100 mg o-etoksybenzamidu (*Ethoxybenzamidum*) i 50 mg kofeiny (*Coffeinum*)

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki

6 tabletek      Kod: 5909990942817

10 tabletek      Kod: 5909990942824

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 9428

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

- objawowe leczenie grypy i przeziębienia

- gorączka, doraźnie w bólach głowy

**Wskazania do stosowania:**

Doraźnie w bólach głowy i innych bólach o umiarkowanym lub słabym nasileniu.

Stany gorączkowe, leczenie objawowe grypy i przeziębień.

**Dawkowanie i sposób stosowania:**

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek jednorazowo, stosować do 3 razy na dobę, co 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę. Tabletki należy przyjmować po jedzeniu z dużą ilością płynu.

Leku nie należy stosować bez przerwy dłużej niż 3 dni.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

FluControl Symptom

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**  
blister

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**FluControl Symptom**

300 mg+100 mg+50 mg, tabletki

*Acidum acetylsalicylicum+Ethoxybenzamidum+Coffeinum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot: