

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**PUDEŁKO TEKSTUROWE DLA WSZYSTKICH WIELKOŚCI OPAKOWAŃ****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Frontcontrol Wormer 50 mg/144 mg/150 mg tabletki

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Prazykwantel 50 mg/tabletkę, Pyrantel 50 mg/tabletkę (co odpowiada 144 mg pyrantelu embonianu) oraz Febantel 150 mg/tabletkę.

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Pojedyncze blistry miękkie składające się z folii aluminiowej 30 µm/30 gsm wytłaczanej z polietylenem, zawierające 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 lub 20 tabletek.

lub

Pojedyncze blistry składające się z 45 µm miękkiej folii aluminiowej i 25 µm twardej folii aluminiowej, zawierające 2 lub 8 tabletek.

Blistry miękkie lub blistry są pakowane w pudełka teksturowe zawierające 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 lub 1000 tabletek.

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie doustne.

1 tabletkę na 10 kg masy ciała.

Tabletki mogą być podawane bezpośrednio psu lub wraz z pokarmem.

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Wyrzucić każdą nieużytą podzieloną tabletkę.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Pozwolenie nr:

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

BLISTER

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Frontcontrol Wormer 50 mg/144 mg/150mg



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletkę zawiera 50 mg prazykwantelu, 50 mg pyrantelu (co odpowiada 144 mg pyrantelu embonianu) i 150 mg febantelu.

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.