

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Furaginum MAX US Pharmacia, 100 mg, tabletki

Furazidinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 tabletką zawiera 100 mg furazydyny (*Furazidinum*), zwanej dawniej furaginą

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną. Dalsze informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka

15 tabletek kod 5903031289435

30 tabletek kod 5903031289442

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia

Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, zaburzeniami neurologicznymi, niedokrwistością, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem witamin z grupy B i kwasu foliowego oraz chorobami płuc.

Zachować ostrożność podczas stosowania u chorych na cukrzycę – możliwy rozwój polineuropatii.

W przypadku wystąpienia reakcji płucnych lek należy natychmiast odstawić.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dalsze informacje dotyczące ostrzeżeń i środków ostrożności - patrz punkt 2 ulotki.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania: Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
(logotyp podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania:

Leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie i droga podania:

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat.

Pierwszy dzień stosowania: 100 mg (1 tabletki) 4 razy na dobę (400 mg na dobę, 1 tabletki co 6 godzin); następne dni leczenia: 100 mg (1 tabletki) 3 razy na dobę (300 mg na dobę, 1 tabletki co 8 godzin).

Lek stosuje się zwykle 7–8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

furaginum max us pharmacia 100 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2DNie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Furaginum MAX US Pharmacia, 100 mg, tabletki

Furazidinum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

US Pharmacia Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

{skrót EXP wraz z ciągiem cyfr określających termin ważności zostaną wytłoczone lub wydrukowane}

4. NUMER SERII

Lot

{skrót Lot wraz z ciągiem cyfr określających numer serii zostaną wytłoczone lub wydrukowane}

5. INNE