

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**Furaginum US Pharmacia**

50 mg, tabletki

*Furazidinum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

US Pharmacia Sp. z o.o.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności {ciąg cyfr określających termin ważności - zostaną wytłoczone}

**4. NUMER SERII**

Nr serii {ciąg znaków określających nr serii - zostaną wytłoczone}

**5. INNE**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### TEKTUROWE PUDEŁKO

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Furaginum US Pharmacia**

50 mg, tabletki

*Furazidinum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:** 1 tabletki zawiera substancję czynną: 50 mg furazydyny, zwanej także furaginą

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę i sacharozę – szczegółowe informacje w ulotce.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka

30 tabletek

Kod EAN: 5909997231082

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

##### **Ostrzeżenia**

Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, zaburzeniami neurologicznymi, niedokrwistością, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem witamin z grupy B i kwasu foliowego oraz chorobami płuc.

Zachować ostrożność podczas stosowania u chorych na cukrzycę – możliwy rozwój polineuropatii.

W przypadku wystąpienia reakcji płucnych lek należy natychmiast odstawić.

U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

## 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**Przechowywanie:** Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.  
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

**Podmiot odpowiedzialny:**  
US Pharmacia Sp. z o.o.  
ul. Ziębicka 40  
50-507 Wrocław  
[logotyp podmiotu odpowiedzialnego]

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21765

## 13. NUMER SERII

Nr serii:

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

**Wskazania:**  
Leczenie ostrego oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

**Dawkowanie i droga podania:**  
Podanie doustne.  
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat  
pierwszy dzień leczenia: 2 tabletki 4 razy na dobę;  
następne dni: 2 tabletki 3 razy na dobę.  
Lek Furaginum US Pharmacia należy przyjmować podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania leku.  
Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli po tym czasie objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza.

W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.  
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

furaginum us pharmacia

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.