

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

**Pudelko tekturowe**

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy,  
3 mg, pastylki twarde  
Benzydaminę chlorowodork

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (odpowiada 2,68 mg benzydaminę).

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

**Substancje pomocnicze:**

izomalt (E 953),  
kwas cytrynowy jednowodny,  
aspartam (E 951),  
żółcień chinolinowa (E 104),  
aromat miodowy,  
aromat pomarańczowy,  
olejek eteryczny miętowy,  
czerwień koszenilowa (E 124).

Dalsze informacje w ulotce dla pacjenta.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

**Pastylki twarde**

8 pastylek	kod: 590 074 196 2849
12 pastylek	kod: 590 074 196 2856
16 pastylek	kod: 590 074 196 2863
24 pastylki	kod: 590 074 196 2870

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie dogardłowe.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

S-LAB Sp. z o.o.

ul. Kielczowska 2

55-095 Mirków

{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 23972

**13. NUMER SERII**

Nr serii (LOT):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy stosuje się do miejscowego leczenia objawowego ostrego bólu gardła u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

**Dawkowanie:**

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę w przypadku bólu gardła.

Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Tego leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni.  
U dzieci w wieku 6-11 lat lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.  
Dalsze informacje w ulotce dla pacjenta.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

gardlox med smak pomarańczowo-miodowy

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA  
CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Gardlox Med smak pomarańczowo-miodowy, 3 mg, pastylki twarde  
Benzydaminę chlorowodorek

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

S-LAB Sp. z o.o.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

{słowo EXP wraz z ciągiem cyfr określających termin ważności zostanie wytłoczone lub nadrukowane}

**4. NUMER SERII**

{słowo LOT wraz z ciągiem znaków określających numer serii zostanie wytłoczone lub nadrukowane}

**5. INNE**